






Лопастные центробежные вентиляторы серии PR-L, PS-L

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: dry@nt-rt.ru || www.ventair.nt-rt.ru

Центробежные вентиляторы

PR-L



Вентиляторы серии **PR-L** применяются для вентиляции жилищных или промышленных зданий и сооружений.

- Транспортируют пыльный воздух с температурой до $+80^{\circ}\text{C}$ ($+300^{\circ}\text{C}$ в специальной конструкции).
- Транспортируют горячий воздух с температурой до $+150^{\circ}\text{C}$ (**PRL-AT**).
- Производительность от 1 000 до 95 000 $\text{м}^3/\text{ч}$.
- Спиральный корпус выполнен из листовой стали и защищен от атмосферного воздействия эпоксидно-полиэфирной краской.
- Крыльчатка с назад загнутыми лопатками, из оцинкованной стали.
- Мотор асинхронный трехфазный по стандарту IEC34-IEC72 — 89/392EEC — 89/336EEC — 73/23EEC, тип защиты IP55, класса F. Пригоден к эксплуатации S1(непрерывная работа при постоянной нагрузке).

Тип	Модель	U, В	P, кВт	Qmax, м³/ч	I, А	Дб
PR-L	312	400	2,2	5400	5,1	76
PR-L	314	400	0,18	2700	0,65	57
PR-L	352	400	3	7650	6	79
PR-L	354	400	0,37	3850	1,2	60
PR-L	402	400	5,5	12000	11,6	84
PR-L	404	400	0,55	5400	1,6	64
PR-L	452	400	11	17000	11	88
PR-L	454	400	1,1	7650	1,1	67
PR-L	502	400	18,5	24200	34	92
PR-L	504	400	2,2	10800	5,3	71
PR-L	506	400	0,55	6850	1,8	59
PR-L	564	400	4	17000	9,4	74
PR-L	566	400	1,1	9500	3,4	62

Тип	Модель	U, В	P, кВт	Qmax, м³/ч	I, А	Дб
PR-L	634	400	7,5	24200	15,4	78
PR-L	636	400	2,2	15300	5,3	68
PR-L	714	400	15	34200	29	82
PR-L	716	400	4	21600	10	72
PR-L	804	400	22	47500	42	85
PR-L	806	400	7,5	30600	17	75
PR-L	904	400	45	68500	82,6	88
PR-L	906	400	15	42500	30	78
PR-L	1004	400	75	95400	127	93
PR-L	1006	400	22	61000	42,5	82




PS-L

Вентиляторы серии **PS-L** применяются для вентиляции жилищных или промышленных зданий и сооружений.

- Транспортируют пыльный воздух с температурой до $+80^{\circ}\text{C}$
- Транспортируют горячий воздух с температурой до $+300^{\circ}\text{C}$ (**PSL-AT**).
- Производительность от 400 до 34 000 $\text{м}^3/\text{ч}$.
- Спиральный корпус выполнен из листовой стали и защищен от атмосферного воздействия эпоксидно-полиэфирной краской.
- Крыльчатка с назад загнутыми лопатками, из оцинкованной стали.
- Мотор асинхронный трехфазный по стандарту IEC34-IEC72 — 89/392EEC — 89/336EEC — 73/23EEC, тип защиты IP55, класса F. Пригоден к эксплуатации S1(непрерывная работа при постоянной нагрузке).

Тип	Модель	U, В	P, кВт	I, А	Дб
PS-L	222	400	0,18	0,18	64
PS-L	252	400	0,37	1,2	67
PS-L	282	400	0,75	1,9	70

Тип	Модель	U, В	P, кВт	Qmax, м³/ч	I, А	Дб
PS-L	352	400	2,2	3850	5,1	78
PS-L	402	400	4	6150	8,5	81
PS-L	452	400	7,5	8500	15,3	85
PS-L	502	400	15	12000	29	89
PS-L	504	400	1,5	5400	3,7	69
PS-L	562	400	22	17000	42	92
PS-L	564	400	3	7650	6,7	72
PS-L	634	400	5,5	12000	12	78
PS-L	714	400	11	17000	22,4	81
PS-L	804	400	18,5	24200	40	84
PS-L	806	400	5,5	15300	13,5	74
PS-L	904	400	37	34200	69,1	87
PS-L	906	400	11	21600	22,5	77



По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: dry@nt-rt.ru || www.ventair.nt-rt.ru